

TURENWERKE




Colecția

AC68

www.turenwerke.ro



AC68 mm



- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu rupere termică
- 03 Tăblie de oțel
- 04 Geam triplu stratificat (opțional sticlă de siguranță laminată)
- 05 Prag din aluminiu cu rupere termică
- 06 Stabilizator din lemn încleiat

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC

UȘI FĂRĂ GEAM
1,0 W/m²K


UȘI CU GEAM
1,2 W/m²K

DIMENSIUNI



	Dimensiunea totală a tocului	Dimensiune
	Lățime x Înălțime	Lățime x Înălțime
1	1000mm x 2000mm	870mm x 1915mm
2	1000mm x 2100mm	870mm x 2015mm
3	1100mm x 2100mm	970mm x 2015mm


EXTENSIE DE TOC



25mm



50mm



100mm

Datorită extensiilor noastre, există posibilitatea de a monta uși cu dimensiuni personalizate în goluri standard. Extensiile se atașează cu ușurință de toc cu ajutorul șuruburilor.

LUMINATOARE



Varianta A



Varianta B



Varianta C




Varianta D



Varianta E

Sticlă satinată: 30cm, 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm, 70cm, 75cm, 80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm, 105cm, 110cm, 120 cm

FERONERIE



1600 mm



SET 01



SET 02



SET 03



500 mm



SET 05

AC68 - 01




Antracit

Alb

Stejar auriu

Nuc

AC68 - 02




Antracit

Alb

Stejar auriu

Nuc

AC68 - 04



Antracit

Alb

Stejar auriu

Nuc

AC68 - 05



Antracit

Alb

Stejar auriu

Nuc

AC68 - 06



Antracit

Alb

Stejar auriu

Nuc

AC68 - 07



Antracit

Alb

Stejar auriu

Nuc

AC68 - 08



Antracit



Alb



Stejar auriu



Nuc

AC68 - 09



Antracit



Alb




Stejar auriu



Nuc

AC68 - 11




Antracit

Alb

Stejar auriu

Nuc

AC68 - 13



Antracit

Alb

Stejar auriu

Nuc



TURENWERKE

