

TURENWERKE




Colecția

DS92

www.turenwerke.ro



DS92 mm



- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu rupere termică, ranforsat cu lemn
- 03 Tăblie de oțel
- 04 4 foi de sticlă (opțional sticlă de siguranță laminată)
- 05 Prag din aluminiu cu rupere termică

COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC

UȘI FĂRĂ GEAM
0,68 W/m²K


UȘI CU GEAM
0,78 W/m²K

DIMENSIUNI




	Dimensiunea totală a tocului	Dimensiune
	Lățime x Înălțime	Lățime x Înălțime
1	1000mm x 2000mm	840mm x 1920mm
2	1000mm x 2100mm	840mm x 2020mm
3	1100mm x 2100mm	940mm x 2020mm
4	1100mm x 2200mm	940mm x 2120mm
5	1000mm x 2200mm	840mm x 2120mm


EXTENSIE DE TOC



25mm



50mm



100mm

Datorită extensiilor noastre, există posibilitatea de a monta uși cu dimensiuni personalizate în goluri standard. Extensiile se atașează cu ușurință de toc cu ajutorul șuruburilor.


LUMINATOARE



Varianta A




Varianta B



Varianta C



Varianta D



Varianta E

Sticlă satinată: 30cm, 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm, 70cm, 75cm, 80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm, 105cm, 110cm, 120 cm

FERONERIE



1600 mm



SET 01



SET 02



SET 03



500 mm



SET 05

DS92 - 01



Antracit



Alb

DS92 - 02



Antracit



Alb

DS92 - 04



Antracit



Alb

DS92 - 05



Antracit



Alb

DS92 - 06



Antracit



Alb

DS92 - 07



Antracit



Alb

DS92 - 08



Antracit



Alb

DS92 - 09



Antracit



Alb

DS92 - 11



Antracit



Alb

DS92 - 13



Antracit



Alb



TURENWERKE

